



PREISLISTE ÖSTERREICH 2020

TRANSPORTBETON
BETONPUMPEN

Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
gültig ab 01.01.2020



Gemeinsam Werte schaffen.



BAUSTOFFE

BETONE MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

| Beschreibung der Anwendungsbereiche | Betone nach Ö-Norm B 4710-1:2018 | | | | Preis für Körnung | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------|---|---|---------------|---|---------------|
| | Festigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Kurzbezeichnung | Expositionsclassen | GK 32 mm CEM II 32,5 R CEM II 42,5 R* | | GK 16 mm CEM II 32,5 R CEM II 42,5 R* | |
| | | | | | Sorten-Nr. | Preis €/m³ | Sorten-Nr. | Preis €/m³ |
| Eigenschaften, Verwendungszweck der Betonsorten | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Wasserbauten, dichte Betonbauwerke die mäßigem Wasserdruck ausgesetzt sind, Wasser 2 - 10 m | C 25/30 | F 45 | B1 | XC 3/XW 1 | 532135(x) | 107,00 | 532134(x) | 112,00 |
| | C 30/37 | F 45 | B1 | XC 3/XW 1 | 541135 | 110,00 | 541134 | 115,00 |
| Wasserbauten und dichte Betonbauwerke, die mäßigem Wasserdruck ausgesetzt sind, Wasser 2 - 10 m, ohne Taumittel, chem. lösend | C 25/30 | F 45 | B2 | XC 4/XD 2/ XF 1 XA 1L/XW 1 | 533135 | 110,00 | 533134 | 115,00 |
| | C 30/37 | F 45 | B2 | XC 4/XD 2/ XF 1 XA 1L/XW 1 | 542135 | 114,00 | 542134 | 119,00 |
| Waagrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind, ohne Taumittel, chem. lösender Angriff | C 25/30 | F 45 | B3 | XC 4/XD 2/ XF 3 XA 1L/XW 1 | 535135 | 113,00 | 535134 | 118,00 |
| | C 30/37 | F 45 | B3 | XC 4/XD 2/ XF 3 XA 1L/XW 1 | 546235* | 116,00 | 546234* | 121,00 |
| | C 35/45 | F 45 | B3 | XC 4/XD 2/ XF 3 XA 1L/XW 1 | 551235* | 120,00 | 551234* | 125,00 |
| | | | | | | | | |
| Wasserbauten und Betonbauwerke, die hohem Wasserdruck ausgesetzt sind, nass, selten trocken, ohne Taumittel, chem. lösender Angriff | C 25/30 | F 45 | B4 | XC 4/XD 2/ XF 1 XA 1L/XW 2 | 534135 | 114,00 | 534134 | 119,00 |
| | C 30/37 | F 45 | B4 | XC 4/XD 2/ XF 1 XA 1L/XW 2 | 544135 | 117,00 | 544134 | 122,00 |
| | C 35/45 | F 45 | B4 | XC 4/XD 2/ XF 1 XA 1L/XW 2 | 550235* | 121,00 | 550234* | 126,00 |
| Senkrechte Betonoberflächen von Strassenbauwerken, die hoher Feuchtigkeit und Taumittel ausgesetzt sind, Wasser über 10 m | C 25/30 | F 45 | B5 | XC 4/XD 2/ XF 2 XF 3/XA 1L/XW 2 | 536135 | 117,00 | 536134 | 122,00 |
| | C 30/37 | F 45 | B5 | XC 4/XD 2/ XF 2 XF 3/XA 1L/XW 2 | 545235* | 120,00 | 545234* | 125,00 |
| Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung | C 25/30 | F 45 | B6 C3A frei | XC 4/XD 3/ XF 2/ XF 3 XA 2L/XA 2T/XW 2 | 535635 | 133,00 | 535634 | 138,00 |
| Waagrechte Betonoberflächen, die taumittelhaltigem Spritzwasser und Frost ausgesetzt sind, Wasser über 10 m | C 25/30 | F 45 | B7 | XC 4/XD 3/XF 4 XA 1L/XW 2 | 537135 | 121,00 | 537134 | 126,00 |
| | C30/37 | F 45 | B7 | XC 4/XD 3/XF 4 XA 1L/XW 2 | 543235* | 124,00 | 543234* | 129,00 |

Alle Preise gelten für Konsistenz F38 und F45.

Nachlass C1: 1,40 €

Aufpreis F52: 3,50 €

Aufpreis F59: 7,00 €

Sortennummern, die mit einem *gekennzeichnet sind, werden mit Zement CEM II 42,5R hergestellt.

Ein maschinelles Flügglätten bzw. Aufbringen einer Hartkorneinstreuung (DIN 1100) auf Frischbeton mit Luftporenbildner (LP-Beton) wird nicht empfohlen.

Sichtbeton (SB): Die Klassifizierung "Sichtbeton (SB)" ist nicht mehr automatisch mit den bestimmten Betonsorten verbunden.

Wird die Klassifizierung "Sichtbeton (SB)" gemäß neuer ÖNORM B 4710-1:2018 gefordert, so ist die Klassifizierung "(SB)" bei der Betonsortenbezeichnung immer gesondert anzugeben.

Regelkonsistenzklasse F52: Die ÖNORM B 4710-1:2018 sieht eine Regelkonsistenz von F52 vor für alle Lieferungen ab Januar 2019.

Erfolgt bei der Bestellung von Transportbeton keine Angabe der Konsistenz, so gilt gemäß ÖNORM B 4710-1:2018 die Konsistenzklasse F52.

Die **Wasserundurchlässigkeit** XW1 bzw. XW2 ist nach ÖNORM B 4710-1:2018 wie folgt neu geregelt:

Die neue Expositionsklasse "XW1" ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe bis 10 m.

Die neue Expositionsklasse "XW2" ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe über 10 m

BETONE MIT STANDARDEIGENSCHAFTEN

| Beschreibung der Anwendungsbereiche | Betone nach Ö-Norm B 4710-1:2018 | | | | Preis für Körnung | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Festigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Kurzbezeichnung | Expositionsclassen | GK 32 mm CEM II 32,5 R | | GK 16 mm CEM II 32,5 R | |
| | | | | | Sorten-Nr. | Preis €/m³ | Sorten-Nr. | Preis €/m³ |
| Sauberkeitsschicht | | C 1 | | X 0 | 500115 | 85,00 | 500114 | 90,00 |
| Betone für Bauteile ohne Bewehrung, nicht pumpfähig | C 8/10 | C 1 | | X 0 | 510115 | 93,00 | 510114 | 98,00 |
| | C 12/15 | C 1 | | X 0 | 520115 | 95,00 | 520114 | 100,00 |
| Betone für Bauteile ohne Bewehrung, pumpfähig | C 8/10 | F 45 | | X 0 | 510135 | 93,00 | 510134 | 98,00 |
| | C 12/15 | F 45 | | X 0 | 515135 | 97,00 | 515134 | 102,00 |
| Betone für Innenbauteile unbewehrt oder bewehrt, trocken oder ständig nass, ohne Frost, Wohngebäude, Gründungsbauteile, nicht drückendes Wasser bis 2 m | C 12/15 | F 45 | | XC 1/XC 2 | 525135 | 99,00 | 525134 | 104,00 |
| | C 16/20 | F 45 | | XC 1/XC 2 | 520135(x) | 100,00 | 520134(x) | 105,00 |
| | C 20/25 | F 45 | | XC 1/XC 2 | 530135(x) | 103,00 | 530134(x) | 108,00 |
| | C 25/30 | F 45 | | XC 1/XC 2 | 531135(x) | 105,00 | 531134(x) | 110,00 |
| | C 30/37 | F 45 | | XC 1/XC 2 | 540135 | 110,00 | 540134 | 115,00 |
| | | | | | | | | |

Alle Preise gelten für Konsistenz F38 und F45.

Nachlass C1: 1,40 €

Aufpreis F52: 3,50 €

Aufpreis F59: 7,00 €

Sortennummern, die mit einem (x) gekennzeichnet sind, werden in den Sommermonaten mit Flugasche (DIN EN 450) hergestellt.

Dadurch ändert sich Sortennummer.

Ein maschinelles Flügellätten bzw. Aufbringen einer Hartkorneinstreuung (DIN 1100) auf Frischbeton mit Luftporenbildner (LP-Beton) wird nicht empfohlen.

Sichtbeton (SB): Die Klassifizierung "Sichtbeton (SB)" ist nicht mehr automatisch mit den bestimmten Betonsorten verbunden.

Wird die Klassifizierung "Sichtbeton (SB)" gemäß neuer ÖNORM B 4710-1:2018 gefordert, so ist die Klassifizierung "(SB)" bei der Betonsortenbezeichnung immer gesondert anzugeben.

Regelkonsistenzklasse F52: Die ÖNORM B 4710-1:2018 sieht eine Regelkonsistenz von F52 vor für alle Lieferungen ab Januar 2019.

Erfolgt bei der Bestellung von Transportbeton keine Angabe der Konsistenz, so gilt gemäß ÖNORM B 4710-1:2018 die Konsistenzklasse F52.

Die **Wasserundurchlässigkeit** XW1 bzw. XW2 ist nach ÖNORM B 4710-1:2018 wie folgt neu geregelt:

Die neue Expositionsklasse "XW1" ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe bis 10 m.

Die neue Expositionsklasse "XW2" ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe über 10 m

AUFPREIS FÜR STAHLFASERBETON

| Stahlfasertyp Zulassungsnr.: Z-3.71.1805 | Dosierung kg/m³ | Konsistenz inkl. Fließmittel | werkseitig eingemischt Preis €/m³ |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) | 20 | F 45 | 42,00 |
| KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) | 25 | F 45 | 50,00 |
| KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) | 30 | F 45 | 57,00 |
| KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) | 35 | F 45 | 64,00 |
| Konsistenz | | F 52 | 3,50 |

EINKORNBETON

| Bezeichnung | Körnung 4/8 mm | | Körnung 8/16 mm | | Körnung 16/32 mm | |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|
| | Sorten-Nr. | Preis €/m³ | Sorten-Nr. | Preis €/m³ | Sorten-Nr. | Preis €/m³ |
| Einkornbeton Z 50 | 600113 | 88,00 | 600114 | 86,00 | 600115 | 84,00 |
| Einkornbeton Z 100 | 601113 | 92,00 | 601114 | 90,00 | 601115 | 88,00 |
| Einkornbeton Z 250 | 602113 | 104,00 | 602114 | 102,00 | 602115 | 100,00 |

SAND- RIESELMISCHUNGEN / SAND-MISCHUNGEN

| Beschreibung / Zementgehalt | | Konsistenzklasse | Größtkorn (mm) | Expositions-klasse | pumpfähig | Festigkeitsentwicklung mittel | |
|-----------------------------|--------|------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| | | | | | | Sorten-Nr. | Preis €/m³ |
| Sand-Rieselmischung | 350 kg | C 1 | 8 | X0 | | 800123 | 119,00 |
| Sand-Rieselmischung | 400 kg | C 1 | 8 | X0 | P | 801123 | 124,00 |
| Sand-Rieselmischung | 450 kg | C 1 | 8 | X0 | P | 802123 | 129,00 |
| Sandmischung | 350 kg | C 1 | 4 | X0 | | 800122 | 118,00 |
| Sandmischung | 400 kg | C 1 | 4 | X0 | P | 801122 | 123,00 |
| Sandmischung | 450 kg | C 1 | 4 | X0 | P | 802122 | 128,00 |

SAND UND KIES

| Bezeichnung | Preis €/m³ |
|-------------|------------|
| Sand 0/4 | 41,70 |
| Kies 4/8 | 42,50 |
| Kies 8/16 | 45,50 |
| Kies 16/32 | 44,70 |

LIEFERBEDINGUNGEN FÜR BETON, ZUSCHLÄGE

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| Überstundenzuschläge: | Auslieferung am Samstag von 06.00 - 12.00 Uhr | €/m ³ | 8,00 |
| | Spätzuschlag von 18.00 - 22.00 Uhr | €/m ³ | 5,00 |
| | Nachtzuschlag von 22.00 - 06.00 Uhr | €/m ³ | 10,00 |
| | Auslieferung an Sonn- und Feiertagen | nach Vereinbarung | |
| Mindermengen: | Bei Liefermengen unter 5 m ³ je Fahrzeug und Abruf berechnen wir für die auf 5 m ³ fehlende Menge einen Frachtzuschlag von | €/m ³ | 20,00 |
| Frachtzuschlag: | Für Entfernungen über 20 km | €/m ³ | 2,60 |
| Entladezeit: | Beträgt maximal 5 Minuten pro m ³ . (Zeit beginnt mit Eintreffen des Mixers auf der Baustelle) Bei Überschreitung berechnen wir ein Standgeld von Eine Haftung für zwischenzeitlich eingetretenen Erstarrungsbeginn des Betons lehnen wir ab. | €/min. | 1,10 |
| Rüttlermiete: | | €/m ³ | 2,50 |
| Winterzuschlag: | Für Lieferungen und Abholungen im Zeitraum von 15.11. bis 15.03. eines jeden Jahres. | €/m ³ | 6,00 |
| Faserbewehrter Beton: | Zuschlag für Kunststofffasern | €/m ³ | 14,00 |
| Aufpreis für Zuschlagsstoffe: | Größtkorn bis 8 mm | €/m ³ | 14,00 |
| | Größtkorn bis 4 mm | €/m ³ | 17,00 |
| | Zement CEM II 42,5 R | €/m ³ | 5,50 |
| Restbetonbeseitigung: | nach Aufwand, mindestens jedoch | €/m ³ | 55,00 |
| Betonzusatzmittel: | Die Preise für ein Erzeugnis unserer Wahl betragen: | | |
| | Verögerer bis 4 Std. | €/m ³ | 5,00 |
| | Verögerer bis 6 Std. | €/m ³ | 6,00 |
| | Zumischen kundeneigener Zusatzmittel | €/m ³ | 3,00 |
| Konsistenzänderungen: | Zumischen von kundeneigenen Stahlfasern/Kunststofffasern (Dadurch erlischt unsere Gewährleistung.) | €/m ³ | 3,00 |
| | Nachlass C1 | €/m ² | 1,40 |
| | Aufpreis F52 | €/m ² | 3,50 |
| | Aufpreis F59 | €/m ² | 7,00 |
| | Wassergabe auf der Baustelle über die Rezepturmenge hinaus ist grundsätzlich untersagt. Wird gegen diese Lieferbedingung verstoßen, erlischt unsere Gewährleistung. Auf eine ausreichende Betonnachbehandlung gemäß DIN ist zu achten. | | |
| Laborleistungen: | Gemäß Sonderpreisliste | | |
| Abnahmeverweigerung: | Wird die Abnahme von bestelltem Beton oder Mörtel ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte Menge nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Sollte es möglich sein, den Beton oder Mörtel auf eine andere Baustelle umzuleiten, werden Frachtkosten in Höhe von 20,00 €/m³ , mindestens jedoch pauschal 70,00 € berechnet. | | |
| Ab-/Umbestellung | nach 12.00 Uhr des Vortages (mindestens jedoch 14,00 €/m ³) | | nach Aufwand |
| Fahrzeugausfall: | Bei Ausfall von Fahrmischern können uns eventuelle Stillstandzeiten auf der Baustelle nicht belastet werden. | | |
| Zementpreiserhöhungen: | Evtl. Zementpreiserhöhungen werden in tatsächlicher Höhe weiterverrechnet. | | |
| Güteüberwachung: | Erfolgt in eigener Prüfstelle E und W. Fremdüberwachung durch Bautechnisches Institut (BTI), Linz | | |
| Frachtvergütung: | bei Selbstabholung | €/m ³ | 9,00 |

BETONPUMPEN

| Verteilmast: Reichweite / Reichhöhe bis | | 24 / 28 m € | 32 / 36 m € | 38 / 42 m € | 50 / 54 m € |
|--|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Preis pro Einsatz im Umkreis bis 20 km | | | | | |
| Fördermenge (je Aufstellungsort / Einsatz) | | | | | |
| bis 20 m³ | pauschal | 320,00 | 340,00 | | |
| pro weitere m³ | m³ | 9,00 | 9,00 | | |
| 0 - 10 m³ | pauschal | | | 860,00 | 1.220,00 |
| 11 - 20 m³ | pauschal | | | 975,00 | 1.260,00 |
| 21 - 30 m³ | pauschal | | | 1.035,00 | 1.310,00 |
| 31 - 50 m³ | pro m³ | | | 30,40 | 34,60 |
| 51 - 75 m³ | pro m³ | | | 27,00 | 31,40 |
| 76 - 100 m³ | pro m³ | | | 26,00 | 29,60 |
| 101 - 250 m³ | pro m³ | | | 23,20 | 28,40 |
| über 251 m³ | pro m³ | | | 21,30 | 26,50 |
| Stundensatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge von (Gesamtzeit von Ankunft bis Abfahrt, sowie Wartezeiten) mindestens jedoch die Einsatzpauschale pro Stunde | | 15 m³ 250,00 | 20 m³ 350,00 | 20 m³ 450,00 | 25 m³ 595,00 |
| Sonderleistungen (nicht rabattfähig): | | | | | |
| Schlauch- / Rohrleitung ab Auslegerende lfm | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Reduzierung | | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Samstagszuschlag pro Einsatz 06.00 - 12.00 Uhr | | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Spätzuschlag pro Einsatz 18.00 - 22.00 Uhr | | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle | | 62,00 | 82,00 | 110,00 | 115,00 |
| Keine Auswaschmöglichkeit u. Restbetonablage auf der Baustelle | | 170,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 |
| Pumpen von Faserbeton m³ | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Vergebliche An- und Abfahrt pro Auftrag | | 320,00 | 340,00 | 860,00 | 1.220,00 |
| Nachzuschlag ab 22 Uhr, Sonn- und Feiertagszuschlag | | nach Vereinbarung | | | |
| Rundverteiler | | auf Anfrage | | | |

AUTOFÖRDERBAND

| Preis pro Einsatz im Umkreis bis 20 km Fördermenge (je Aufstellungsort / Einsatz) | unter 4 m³ €/Pauschal | bis 10 m³ €/m³ | ab 10 m³ €/m³ |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | 62,00 | 15,50 | 13,40 |

MIETBEDINGUNGEN FÜR DEN PUMPENEINSATZ (bauseitige Leistungen)

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort. Die Verantwortung hierzu trägt der Auftraggeber.
2. Bereitstellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung, die für das Anpumpen benötigt wird.
3. Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
4. Bereitstellung genügender Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- und Schlauchleitungen.
5. Ablagemöglichkeit von Betonresten und Reinigungsmöglichkeit der Betonpumpe und der Rohrleitungen auf der Baustelle.
6. Verteilmasten mit mehr als 32 m Länge dürfen laut Hersteller nicht verlängert werden.
7. Bei Ausfall von Betonpumpen können uns eventuelle Stillstandzeiten auf der Baustelle nicht belastet werden.
8. Wartezeiten auf der Baustelle werden zum oben angegebenen Stundensatz verrechnet.

PREISSTELLUNG

Alle Preise gelten für 1 m³ Beton, frei Baustelle, im Umkreis von 15 km ab Lieferwerk.

Sämtliche Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Frachtanteil: Beton **20,00 €/m³**, Kies **20,00 €/m³**

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung.
2. Abweichende Vereinbarungen und Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen, sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.
3. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben mit abweichenden Bestimmungen, gilt das des Verkäufers.
4. Der Verkäufer ist berechtigt, die firmen- und personenbezogenen Daten des Käufers im Rahmen der vertraglichen Beziehungen zu verwerten und zu speichern.
5. Ein erteilter Auftrag erhält Rechtsgültigkeit, sofern er nicht innerhalb 2 Wochen vom Verkäufer schriftlich widerrufen wird.
6. Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Widerspricht der Verkäufer nicht binnen 2 Wochen nach der Vereinbarung, gilt die Bestätigung als erteilt.

II. Angebote, Lieferfristen

1. Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Lieferfristen werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich, außer bei schriftlicher, verbindlicher Zusage.

III. Lieferung und Gefahrübergang

1. Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort durch den Verkäufer geht die Gefahr auf den Käufer über.
2. Vereinbarte Lieferung „frei Baustelle“ oder „frei Lager“ steht unter dem Vorbehalt einer mit schwerem Lastzug (40 to) befahrbaren Anfuhrstraße. Wird diese durch das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers verlassen, so haftet dieser für auftretende Schäden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen, falls dies im Vertrag nicht anders vereinbart ist. Vom Käufer zu vertretende Wartezeiten werden berechnet. Falls nicht anders vereinbart, beziehen sich unsere Frachtkosten auf die Abnahme voll ausgeladener Lastzüge. Zuschläge für Mindermengen werden nach den Verkaufsbedingungen der jeweils gültigen Preisliste berechnet. Erfolgt Entladung mit LKW-Kran auf Sonderwunsch des Kunden, werden die Kosten gemäß gültiger Preisliste berechnet. Bei Lieferung der Produkte auf werkseigenen Paletten berechnen sich die Palettengebühren nach gültiger Preisliste des Verkäufers. Besonders bei Fertigdecken und -treppen, Natur- und Kunststeinprodukten, sowie Transportbeton und Fertigmörtel fallen neben den vereinbarten Produktpreisen Zuschläge und Sonderleistungen gemäß jeweils gültiger Preisliste an.
3. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.

IV. Kauf von Betonfertigteilen und Fertig-/Elementdecken

Hier gelten zusätzlich die Zusatzbedingungen für Lieferung und Montage von Stahlbetonfertigteilen und Lieferung von Fertig-/Elementdecken.

V. Zahlung

1. Die Zahlung ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Schecks werden zahlungshalber vorbehaltlich ihrer Einlösung übernommen. Einlangende Zahlungen werden unbeschadet eines angegebenen Verwendungszweckes primär zur Abdeckung generell sofort fälliger Nebenkosten herangezogen. Verbleibende Restbeträge werden den ältesten Forderungen für Lieferungen und Leistungen angerechnet.
2. Skontoabzüge werden nur dann anerkannt, wenn sie in der vereinbarten Höhe und innerhalb der vereinbarten Frist vorgenommen werden und keine sonstigen Fälligkeiten bestehen.
3. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 352 UGB verrechnet.
4. Bei Nichteinhaltung dieser Zahlungsbedingungen ist der Verkäufer von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten.

VI. Mängelrügen

1. Der Käufer hat dem Verkäufer Mängel an der Ware innerhalb von 8 Tagen nach Ablieferung anzuzeigen.
2. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so kann er Ansprüche auf Gewährleistung, auf Schadenersatz wegen des Mangel selbst sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache nicht mehr geltend machen.

Im Übrigen gilt § 377 UGB.

VII. Eigentumsvorbehalte

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und deren Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen im Eigentum des Verkäufers.
2. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten.
3. Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Transport- und Manipulationskosten zu berechnen.
4. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen gegen Dritte, soweit diese durch Weiterveräußerung oder Verarbeitung der vom Verkäufer gelieferten Waren entstehen, bis zur Erfüllung aller Ansprüche des Verkäufers gegen ihn zahlungshalber ab.
5. Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen zum Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung.
6. Wird diese so geschaffene Sache weiter veräußert, tritt der Käufer dem Verkäufer den aliquoten Kaufpreis aus der Weiterveräußerung im Sinne der vorhergehenden Bestimmungen ab.
7. Wird Vorbehaltsware im Rahmen eines Verkauftrages derart verarbeitet, dass ein Dritter Eigentümer wird, tritt der Käufer dem Verkäufer im Sinne der vorhergehenden Bestimmungen seinen Anspruch auf den aliquoten Werkslohn ab.
8. Der Verkäufer ist in jedem Fall berechtigt, Auskunft über die abgetretenen Forderungen zu verlangen, die Abtretung dem Dritten bekannt zu geben und die Einziehung selbst vorzunehmen.

VIII. Haftungsausschluss

Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler wird im Umfang des § 8 Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen.

IX. Rücktritt vom Vertrag

1. Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
2. Bis zur Auslieferung der Ware ist der Verkäufer berechtigt, jederzeit vom Vertrag zurück zu treten, wenn dem Verkäufer bei der Kalkulation des Angebotes oder bei Preisauskünften ein Irrtum unterlaufen sein sollte. In diesem Fall stehen dem Käufer keine Ansprüche gegen den Verkäufer zu.

X. Unwirksamkeit

1. Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen. Ungültige Bestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Regelung am nächsten kommen.
2. Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind integrierenden Bestandteil jedes mit dem Verkäufer geschlossenen Kaufvertrages. Geschäftsbedingungen welcher Art immer, insbesondere Einkaufsbedingungen, die mit diesem Verkaufs- und Lieferbedingungen in Widerspruch stehen, sind in vollem Umfang unwirksam.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ist das Bezirksgericht Scharding.
2. Es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.

| Ansprechpartner | Telefon | Mobiltelefon | E-Mail |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|
| Geschäftsbereichsleitung | | | |
| Norbert Peter | +49 8582 18-2010 | +49 152 2296 5500 | peter.norbert@bachl.de |
| Verkauf Innendienst | | | |
| Verena Haslberger | +43 7712 4661-23 | | haslberger.verena@bachl.de |
| Verkauf Außendienst | | | |
| Reinhard Kainberger | +43 7712 4661-29 | +43 664 1341 354 | kainberger.reinhard@bachl.de |
| Betonlabor | | | |
| Matthias Geßmann | +49 8582 18-2106 | +49 152 2297 6530 | gessmann.matthias@bachl.de |
| Robert Grundmüller | +49 8582 18-2095 | | grundmueller.robert@bachl.de |
| Jürgen Krenn | +49 8582 18-2107 | +49 152 2297 6509 | krenn.juergen@bachl.de |
| Disposition Mischanlagen Deching & Sulzbach | | | |
| Stefan Hackinger | +49 8582 18-2060 | | mischturn.deching@bachl.de |

Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG
 Badhöring 35 | A-4782 St. Florian/Schärding
 Tel. +43 7712 4661-0 | Fax +43 7712 4912
 www.bachl.at
 E-Mail: verkaufsbuero.schaerding@bachl.de

Transportbetonwerke:

Transportbetonwerk Sulzbach
 Berginger Str. 20 | D-94099 Ruhstorf

Betonwerk Deching
 Deching 3 | D-94133 Röhrenbach
 Tel. +49 8582 18-0 | Fax +49 8582 18-2090

Betonwerk Hengersberg
 Industriestr. 4 | D-94491 Hengersberg
 Tel. +49 9901 9303-0 | Fax +49 9901 9303-27



Gemeinsam Werte schaffen.